



Industrial floor
cleaning machines
made in Italy



NETTOYEUR POUR ESCALIERS
MÉCANIQUES ET TAPIS ROULANTS

EC52

RAPIDE, SIMPLE, EFFICACE ET FIABLE

En quelques dizaines de minutes, EC52 balaye, lave, sèche et redonne de la brillance aux escaliers mécaniques et aux tapis roulants de toutes les marques.



ESCALIERS CLEANER



TAPIS ROULANT CLEANER

EC52

NETTOYEUR POUR ESCALIERS MÉCANIQUES ET TAPIS ROULANTS

Des escaliers mécaniques parfaitement propres en moins d'une heure!

Le design révolutionnaire de EC52 permet de nettoyer aussi bien à sec qu'avec une solution nettoyante.

Le cycle de balayage vous permet d'enlever les cailloux, le sable et tout autre sédiment des rainures des marches et entre la marche et la balustrade latérale.

Le cycle de lavage élimine ensuite les taches et les incrustations, y compris celles dues à la fuite de lubrifiant en excès de l'escalier mécanique, grâce à l'action conjointe de la solution de nettoyage pulvérisée directement sur les escaliers et à l'utilisation de brosses spéciales en PPL qui nettoient en profondeur sans érafler les peintures ou les revêtements d'escaliers et de tapis.

Rapide, simple, efficace et fiable

Compact et facile à manœuvrer, une fois en position, la EC52 fonctionne en autonomie, en laissant l'opérateur libre d'utiliser le temps de nettoyage d'une manière plus productive.

La tête de brosses (groupe de balayage/lavage) de la EC52 est protégée par un revêtement en acier inoxydable : elle protège la machine et crée une chambre à vide autour des brosses qui optimise la puissance d'aspiration des résidus.

Grâce à la technologie Edge2Edge®, EC52 nettoie les escaliers et les tapis d'un côté à l'autre indépendamment de leur longueur. La tête de brosses présente en effet des épaisseurs minimales, de sorte que les brosses puissent être positionnées au même niveau que les parapets. Il suffit ensuite de tourner la tête de 180° pour nettoyer avec la même précision le bord opposé de l'escalier.

ASPIRATEUR AUXILIAIRE INDÉPENDANT EN OPTION



Pour une utilisation dans des environnements particulièrement poussiéreux, la EC52 peut être connectée à un aspirateur externe.

SUCEUR POUR LA FONCTION AUTOLAVEUSE



La version TOP de la EC52 est dotée d'un suceur. Donc la machine peut être utilisée pour laver des planchers de petites dimensions.

POIGNÉES POUR LE SOULÈVEMENT ET ROUES POUR LE TRANSPORT



Pour conduire facilement la machine dans une position de travail, dans n'importe quelle situation.

TRAVAIL EN AUTONOMIE



Une fois en place, la machine fonctionne en toute autonomie, en laissant ne à l'opérateur que la tâche de supervision, lui permettant ainsi de se consacrer à d'autres activités.

PHASE DE BALAYAGE (À SEC) ET DE LAVAGE AVEC SOLUTION DÉTERGENTE

NETTOYAGE À SEC

Le cycle de balayage enlève et aspire les cailloux, sables et déchets divers, qui se trouvent dans les cavités et les éléments des escaliers mécaniques.

NETTOYAGE HUMIDE

En vaporisant une substance spécialement formulée, il est possible d'éliminer les taches et les incrustations telles que la graisse, l'huile, les boissons et autres résidus qui ne seraient pas éliminés avec le cycle à sec.



GRAND KIT D'ACCESSOIRES

Le kit comprend une lance pour le prélavage et des outils pour le lavage des colonnes montantes. Standard dans la version TOP, il est optionnel dans la version BASE. EC52 est le plus complet, polyvalent et compétitif nettoyeur d'escalier mécanique sur le marché.



GRANDS RÉSERVOIRS LARGES FACILES À INSPECTER

Pour une grande autonomie de fonctionnement et rendre plus facile les opérations de vidange nettoyage de la machine à la fin de chaque utilisation



CHAMBRE À VIDE EN ACIER INOXYDABLE

La coque de protection du groupe brosse, en INOX, protège les composants contre les chocs accidentels et crée une chambre d'aspiration efficace facilitant l'aspiration des débris.



BROSSES EN PPL ET EN TYNE

Interchangeable, à utiliser en fonction des caractéristiques de l'escalier, de la saleté et du mode de lavage choisi



TECNOLOGIE EDGE2EDGE®



Permet de nettoyer parfaitement long les deux mains courantes indépendamment de la longueur de l'escalier.



VERSIONS

TOP (230/50; 110/60; 230/60) - full optional /

BASE (230/50; 110/60; 230/60)

CHAMPS D'APPLICATION:

Centres commerciaux, centres directionnels, parkings, stations de métro, gares, aéroports, casinos, hôtels et resorts, bâtiments publics et privés, supermarchés, parcs d'attraction, bateaux de croisière...

TYPES DE SURFACES À TRAITER:

Escaliers mécaniques, tapis mobiles et petites surfaces pavées.

	EC52
LARGEUR DE NETTOYAGE	510 mm
RENDEMENT	1000 m ² /h
CAPACITÉ RÉSERVOIR DE SOLUTION	35 L
CAPACITÉ RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION	35 L
MOTEUR	230 V / 50-60 Hz
MOTEUR BROSSE	900 W
MOTEUR ASPIRATION	1200W
CAPACITÉ ASPIRATION	2 100 mm H ₂ O
DIAMÈTRE BROSSE	115 mm
LONGUEUR SUCEUR	780 mm
RPM BROSSE	400 rpm
PRESSION BROSSE	30 kg
POIDS	109 kg
DIMENSIONS - SANS SUCEUR (L x l x p)	1200 x 580; h=920 mm

PLUS



SOLUTIONS



WIDE BRUSH




ROTATING BRUSH HEAD



EDGE2EDGE®

FONCTION DE NETTOYAGE A SEC OU AVEC UNE SOLUTION NETTOYANTE / SYSTEME A DOUBLE BROSSES / TECHNOLOGIE EDGE2EDGE® / GRANDS RESERVOIRS LARGES FACILES A CONTROLER / BROSSES CYLINDRIQUES EN TYNEX OU PPL / POIGNEES POUR LE SOULEVEMENT ET ROLES POUR LE TRANSPORT / ASPIRATEUR AUXILIAIRE INDEPENDANT EN OPTION / TRAVAIL SANS OPERATEUR / UTILISABLE AUSSI COMME UNE AUTOLAVEUSE



EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N.30/32 35013
CITTADELLA (PD) ITALY
TEL. +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@EUREKASWEEPERS.COM
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

