

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	220÷240V 50/60Hz	Capacité de la chaudière	3,5 l
Pression max.	1000 kpa (10 bar)	Bac de remplissage	5 l
Puissance max totale	3600 W	Réservoir de détergent	5 l
Puissance max de la chaudière	3400 W	Conteneur de récupération	10 l
Puissance max de l'aspirateur	1400 W	Dimensions	780 x 510 x 1000 mm
Temperature max	185° C	Poids	38 kg

UTILISATIONS



Hôtel et restaurant



Lieux publics



Transport



Industrie agroalimentaire



Santé



Industrie mécanique

FONCTION



Fonction détergent ajustable



Fonction hydrojet ajustable



OPTIONNEL
Connexion au réseau de distribution de l'eau

COMBY
4000



www.danielperie.fr

ACCESSOIRES POUR:



YFL66003
FLESS.ASP+VAP CON
GRILLETTO L.3 MT + DET
STEAM&VACUUM HOSE 3MT



UTRN0007
TUBES
D'EXTENSION



YSPN5000
BROSSE MULTIUSAGE



YSPN0001
CADRE AVEC POILS ET
RACLETTE POUR
BROSSE MULTIUSAGE



USPN0001
CADRE DE PROTECTION
DE TAPIS POUR BROSSE
MULTIUSAGE



VPUN0004
NETTOYEUR DE
VITRES



YBON1002
TÊTE D'ASPIRATION AVEC
RACLETTE



YLAN0004
LANCE PRO
INOX 138



UBON0001
EMBOUT
D'ASPIRATION
COURBÉ



USPN3005
BROSSE POLYESTER
Ø65



USPN3001
BROSSE POLYESTER
Ø28



USPN3008
BROSSE POLYESTER
Ø40

ACCESSOIRES



YSPN0003
BROSSE TRIANGULAIRE



USPN3009
BROSSE INOX
Ø40



USPN3010
BROSSE EN
LAITON Ø40



YSPN0004
CADRE A
POILS POUR BROSSE
TRIANGULAIRE



VBON0008
EMBOUT TRANSPARENT



UPN60000
CHAUSSETTE
DE PROTECTION
POUR BROSSE
TRIANGULAIRE



UPN60012
CHAUSSETTE DE
PROTECTION
RECTANGULAIRE



UUT00000
CLEF DE
MAINTENANCE



YACASP00
ACCESSOIRE
D'ASPIRATION POUR
RESERVOIR