

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|--|-------------------|--|-----------------------|
| Electric power supply Alimentazione elettrica | 400V - 50/60Hz | Boiler capacity Capacità caldaia | 4,2l x 2 |
| Max operating pressure Pressione massima | 1000 kpa (10 bar) | Refill tank Serbatoio di ricarica | 15 l |
| Total max power Potenza totale max | 18000 W | Detergent tank Serbatoio detergente | 5 l |
| Max boiler power Potenza caldaia max | 18000 W | Vacuum bucket Contenitore di recupero | - |
| Max vacuum power Potenza max di aspirazione | - | Manometro Manometer | si yes |
| Temperature max Temperatura max | 185° C | Weight Peso | 60,0 kg |
| Steam generation (water/hour) Produzione vapore (acqua/ora) | 25,0 kg H2O/h | Dimensions Dimensioni | 710 x 450 x 870 mm |

APPLICATION | APPLICAZIONI



trasporti
transport



industria alimentare
food industry



sanità
health



industria meccanica
mechanic industry

FUNCTION | FUNZIONI



funzione detergente regolabile
adjustable detergent function



funzione idrogetto regolabile
adjustable hydrojet function



OPTIONAL
collegamento alla rete idrica
connection to water network

GAISER 18000



stindustry.it



ACCESSORI PER: ACCESSORIES FOR:



GAISER18000



YFLN5000
FLESS. VAP. IDRO L=6 MT
ONLY STEAM HOSE 6 MT



YLAV4502
LANCIA CURVA LAVAGGIO L=450
ATT. RAP. UGELLO M10
LANCIE FOR GAISER 18000
L= 450mm



XSPN3001
SPAZZOLINO D.28 INSERTO
FILETTATO POLIESTERE
Ø28 POLYESTER BRUSH



XSPN3002
SPAZZOLINO D.28
INSERTO FILETTATO OTTONE
Ø28 BRASS BRUSH



XSPN3004
SPAZZOLINO D.28
INSERTO FILETTATO INOX
Ø28 STAINLESS STEEL BRUSH



XSPN3005
SPAZZOLINO D.65 INSERTO
FILET. 2 FILE POLIESTERE
Ø65 POLYESTER BRUSH



XSPN3006
SPAZZOLINO D.65 INSERTO
FILET. 2 FILE INOX
Ø65 STAINLESS STEEL BRUSH

ACCESSORIES



XSPN3007
SPAZZOLINO D.65 INSERTO
FILET. 2 FILE OTTONE
Ø65 BRASS BRUSH



XSPN3008
SPAZZOLINO D.40 INSERTO
FILET. 2 FILE POLIESTERE
Ø40 POLYESTER BRUSH



XSPN3009
SPAZZOLINO D.40 INSERTO
FILET. 2 FILE INOX
Ø40 STAINLESS STEEL BRUSH



USPN3010
SPAZZOLINO D.40
SETOLE OTTONE
Ø40 BRASS BRUSH



UUT00000
CHIAVE A TUBO MIS.21
PER MANUTENZIONE
MANTEINANCE WRENCH
