

NETTOYEUR TRÈS HAUTE PRESSION

- Thermique -

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 200 BARS - MP203

Nettoyeur haute pression répondant à une exigence de robustesse et de fiabilité.

Destiné aux travaux de nettoyage intensif ou décapage, ce nettoyeur très haute pression essence propose comme seule exigence : la fiabilité.









- Décapage de banches métalliques
- Nettoyage béton
- Nettoyage des métros

Caractéristiques techniques

| | MP203 |
|------------|---|
| | Essence |
| Kw | 15 |
| bar | 200 |
| I/mn - I/h | 20 - 1800 |
| | Vilebrequin |
| t/min | 3200 |
| t/min | 1570 |
| kg | 130 |
| Lxlxh - mm | 730x660x790 |
| | bar I/mn - I/h t/min t/min kg |

Accessoires inclus

| Flexible haute pression de 30m avec raccord rapide | |
|--|--|
| Lance de 1m avec réglage de pression | |
| Buse haute pression | |
| Poignée de pistolet en acier laqué | |

Options

| Coupleur de flexible | |
|--------------------------|--|
| Lance de 50cm | |
| Buse rotative | |
| Filtre à eau complet | |
| Recharge de filtre à eau | |
| Kit de sablage | |







