

# ASPIRATEURS POUSSIÈRE ERA ZERO

## SPRINTUS

Notre objectif : « zéro émission » – éviter, réduire et compenser entièrement les émissions de CO<sub>2</sub>.

MADE IN  
GERMANY

75% DE RECYCLAT ZERO

Produits finançant une  
contribution au climat  
Informations détaillées sur les pages produits.

Des solutions de nettoyage innovantes pour un environnement propre.



### ERA EVO ZERO

Appareil polyvalent avec triple filtration HEPA13.

### ERA TEC ZERO

Performances de pointe pour un niveau sonore incroyablement bas de 49 dB en mode ECO.

### ERA PRO ZERO

Établit de nouvelles normes en tant que premier aspirateur à sec numérique au monde.

### ERA iGO ZERO

Mobilité maximale grâce à la version Li-ion 36 V.

Avec sa gamme de produits ZERO, SPRINTUS offre une durabilité sans compromis, une technologie de pointe et des normes de qualité élevées. « Zéro émission » est bien plus qu'une simple promesse : notre objectif est de réduire systématiquement les émissions de CO<sub>2</sub> et de compenser les émissions inévitables par des mesures de compensation.

Cela est rendu possible par l'utilisation de à supprimer 75 % de granulés plastiques de haute qualité et par une production résolument régionale. Nos aspirateurs poussières ZERO sont fabriqués sous le label de qualité « Made in Germany » à notre siège social dans le sud de l'Allemagne. Les circuits de livraison courts, la coopération avec des partenaires régionaux et une production respectueuse des ressources

jouent ici un rôle décisif. La gamme ZERO allie conscience environnementale, qualité et efficacité dans des solutions de nettoyage innovantes et durables.

Pour chaque produit ZERO, nous avons calculé les émissions de CO<sub>2</sub> - en nous basant sur le Greenhouse Gas Protocol selon l'approche « Cradle-to-customer plus End-of-life ». Cette approche prend en compte

toutes les émissions, de l'extraction des matières premières à la production, en passant par l'élimination du produit et de l'emballage. Cela nous permet de compenser les émissions inévitables en soutenant des projets de protection climatique reconnus à l'échelle internationale. Pour cela, nous collaborons avec ClimatePartner. Nous nous chargeons de compenser les émissions correspondantes pour vous.



# ERA EVO ZERO

Appareil polyvalent avec triple filtration HEPA13.

Notre objectif : « zéro émission » – éviter, réduire et compenser entièrement les émissions de CO<sub>2</sub>.

HEPA X3

MADE IN GERMANY

75% DE RECYCLAT ZERO

Produit finançant une contribution au climat

ClimatePartner.com/17872-2503-1001



## Avantages :



Votre marque. Votre identité visuelle. Nous imprimons votre logo.



Réglage mécanique continu de la puissance et faible niveau de pression acoustique de 55 dB(A).



4 emplacements de rangement pour accessoires et 3 emplacements de rangement pour la buse de sol à l'arrière.



Enrouleur de câble intégré avec conception ouverte.



⚠ Filtre de protection du moteur pouvant être remplacé sans outils.




Zone de travail de 25 m.

**ERA EVO ZERO**, le modèle silencieux, se distingue par sa polyvalence, sa compacité, sa fiabilité et sa puissance exceptionnelle. L'enrouleur de câble intégré permet un stockage sûr et pratique du câble d'alimentation de 10 m de couleur rouge signalétique. Si nécessaire, le câble peut être changé sans outils et en quelques étapes simples. La triple filtration de haute qualité tels que le panier filtrant en feutre standard, le sac filtrant HEPA13 et la cassette filtrante HEPA13 garantissent à tout moment une évacuation d'air propre. Ils sont particulièrement adaptés aux personnes allergiques ou au nettoyage des zones sensibles telles que les hôpitaux, les maisons de retraite et les jardins d'enfants. Le très grand sac filtrant en non-tissé de 9 litres résistant à la déchirure garantit un grand volume de rétention des impuretés et de longs intervalles de travail, sans changement fréquent et gênant du sac filtrant. La commande de puissance réglable en continu, directement sur l'appareil, permet d'adapter l'ERA EVO ZERO à n'importe quel revêtement de sol. Le meilleur : Nous pouvons ajouter votre logo à l'ERA EVO ZERO, même en petites quantités pour ainsi renforcer l'image de votre entreprise et de votre marque.

Astuce : accessoires HEPA 14 en option pour tous les modèles ERA ZERO

	N° article
ERA EVO ZERO	Z117001
<b>Équipement de base :</b>	
2x Tube d'aspiration en aluminium, 0,5 m	106026
Tuyau d'aspiration complet, 2 m	
Embout combiné 280 mm	114114
Embout pour meubles/capitonées 2en1	117294
Suceur pour fentes 220 mm	101023
Sac-microfibre HEPA 13 (1 pcs.)	
Panier filtre HEPA 13	117101
Cassette de filtre HEPA 13, noire	111181
Câble électrique 10 m enfichable, rouge	111310
<b>Sac-microfibre :</b>	
Sac-microfibre (10 pcs.)	106013
Sac-microfibre (250 pcs.)	106014
Sac-microfibre HEPA 13 (10 Stk.)	106061
<b>Accessoires en option :</b>	
Tuyau d'aspiration complet, 2 m, antistatique	120124
Tuyau d'aspiration complet 2,5 m	114113
Tube télescopique en acier inoxydable 0,6 - 1,0 m	117228
Cassette de filtre HEPA 14, noire	111199



55 dB(A)



5,1 kg



10 m



# ERA TEC ZERO

Performances de pointe pour un niveau sonore incroyablement bas de 49 dB en mode ECO.

Notre objectif : « zéro émission » – éviter, réduire et compenser entièrement les émissions de CO<sub>2</sub>.



Produit finançant une contribution au climat  
ClimatePartner.com/17872-2503-1001



L'ERA TEC ZERO vient renforcer la gamme innovante ERA et garantit des performances optimales à un niveau sonore incroyable de 49 dB en mode ECO. Le modèle TEC peut donc être utilisé 24h/24, à tout moment de la journée, même dans les zones très fréquentées et sensibles comme les hôtels ou les bureaux.


En cas d'urgence, le compartiment de réserve supplémentaire du sac-filtre permet d'économiser des distances de marche inutiles et la perte d'un temps de travail précieux en l'absence de sacs-filtres de rechange.

La connexion USB standard et la boîte de rangement en option vous permettent de charger votre téléphone mobile directement sur l'aspirateur, afin de placer votre portable dans un endroit dédié de l'appareil sans jamais le perdre de vue. La boîte de rangement peut également être utilisée comme porte-gobelet pratique, pour les produits de nettoyage ou pour transporter des chiffons en microfibre. L'indicateur de niveau de remplissage en rouge indique un changement de sac-filtre ou une obstruction.

## Avantages : Équipements supplémentaires pour l'ERA EVO ZERO




La LED bleue de fonctionnement devient rouge en cas d'obstruction.



Fonction de recharge USB. Boîte de rangement et câble de recharge USB vendus séparément.



Mode ECO réglable en continu  
100 % LpA: 54 dB(A)  
50% LpA: 49 dB(A)



Roues caoutchoutées Ø 120 mm et roulettes pivotantes Ø 60 mm.



Compartiment de réserve astucieux pour sac-filtre.

	N° article
ERA TEC ZERO	Z117020
<b>Équipement de base :</b>	
Tube télescopique en acier inoxydable 0,6 - 1,0 m	111133
Tuyau d'aspiration complet 2,5 m	114113
Embout combiné 280 mm	114114
Embout pour meubles/capitonées 2en1	117294
Suceur pour fentes 220 mm	101023
Sac-microfibre HEPA 13 (2 pcs.)	
Panier filtre HEPA 13	117101
Cassette de filtre HEPA 13, noire	111181
Câble électrique 12 m enfichable, rouge	117133
<b>Sac-microfibre :</b>	
Sac-microfibre (10 pcs.)	106013
Sac-microfibre (250 pcs.)	106014
Sac-microfibre HEPA 13 (10 pcs.)	106061
<b>Accessoires en option :</b>	
Tube d'aspiration en aluminium (1 tube), 0,5 m	106026
Tuyau d'aspiration complet, 2 m, antistatique	120124
Cassette de filtre HEPA 14, noire	111199



49-54 dB(A)



5,5 kg



12 m



# ERA PRO ZERO

Le premier aspirateur poussière numérique au monde.



49-54 dB(A)



5,7 kg



12 m



Personnalisation en quelques secondes grâce à l'application SPRINTUS APP.



Lecture / synchronisation des données de l'appareil via l'interface Bluetooth.



Édition des défauts et instructions d'entretien.



Sélection individuelle de la langue.



L'écran tactile interactif affiche les temps de fonctionnement, les défauts, la maintenance, la date et l'heure. Le réglage de l'écran de démarrage est personnalisable. Par exemple, les données sur l'appareil et l'utilisateur peuvent être importées et affichées en permanence.

Notre objectif : « zéro émission » – éviter, réduire et compenser entièrement les émissions de CO<sub>2</sub>.



Produit finançant une contribution au climat  
ClimatePartner.com/17872-2503-1001



L'aspirateur poussière ERA PRO ZERO de SPRINTUS établit de nouveaux standards dans le domaine du nettoyage professionnel avec la première numérisation des aspirateurs poussière professionnels. L'écran tactile interactif peut être personnalisé avec votre logo via l'application SPRINTUS APP. Ceci vous permet d'acquérir de nouveaux clients, d'adapter et de renforcer l'image de votre entreprise de manière individuelle. Un choix de langues (DE, ENG, FR, IT) peut être fait et en cas de dysfonctionnement, les solutions proposées sont affichées sur l'écran. Grâce à l'interface Bluetooth intégrée, des données importantes de l'appareil telles que les heures de

fonctionnement, l'heure de la journée, les données de localisation peuvent être transférées à la gestion de flotte basée sur le cloud et connectées aux systèmes ERP courants. Cela permet de vérifier les temps de fonctionnement d'un simple bouton et d'ajuster les calculs de l'appareil.

D'autres données peuvent être affichées : enregistrement et récupération des données relatives à l'appareil, aux utilisateurs et aux clients. L'utilisateur peut consulter à tout moment les plans des pièces de rechange, les modes d'emploi, les fiches techniques et d'autres données de l'appareil.

**Avantages :** Équipements supplémentaires pour l'ERA TEC ZERO



Ecran tactile interactif.



Prise pour turbo-brosse électrique en option.



Câble de recharge 3en1. N° article 117123



Boîte de rangement N° article 117116



Notre application gratuite ERA PRO ZERO est disponible sur l'App Store et Play Store. Veuillez scanner le code QR correspondant pour la télécharger.

	N° article
ERA PRO ZERO	Z117040
<b>Équipement de base :</b>	
Tube télescopique en acier inoxydable 0,6 - 1,0 m	111133
Tuyau d'aspiration complet 2,5 m	114113
Embout combiné 280 mm	114114
Embout pour meubles/capitonées 2en1	117294
Suceur pour fentes 220 mm	101023
Sac-microfibre HEPA 13 (2 pcs.)	
Panier filtre HEPA 13	117101
Cassette de filtre HEPA 13, noire	111181
Câble électrique 12 m enfichable, rouge	117133
ERA PRO ZERO Komfort set	Z117041
Turbo brosse électrique incluse avec tube télescopique en acier inoxydable et tuyau d'aspiration antistatique	111135
<b>Sac-microfibre :</b>	
Sac-microfibre (10 pcs.)	106013
Sac-microfibre (250 pcs.)	106014
Sac-microfibre HEPA 13 (10 pcs.)	106061
<b>Accessoires en option :</b>	
Tube d'aspiration en aluminium (1 tube), 0,5 m	106026
Tuyau d'aspiration complet, 2 m, antistatique	120124
Turbo brosse électrique incluse avec tube télescopique en acier inoxydable et tuyau d'aspiration antistatique	111135
Cassette de filtre HEPA 14, noire	111199

# ERA PRO ZERO

La gestion de la flotte



La gestion informatique de la flotte de SPRINTUS vous permet de gérer tous les aspirateurs poussière ERA PRO ZERO de manière centralisée et d'avoir tout sous les yeux à tout moment.


Toutes les informations de base concernant votre ERA PRO ZERO sont affichées de manière compacte dans l'aperçu général. Pour chaque ERA PRO ZERO, vous pouvez afficher des données pertinentes, telles que le lieu, le nom de l'appareil, l'utilisateur, les durées d'utilisation journalières, les dates d'entretien, telles que le test DGUV V3 certification ISO. Consultez les défauts à tout moment. Avec la synchronisation via l'application SPRINTUS APP, toutes les données sont affichées en temps réel sur le portail web.

## États et rapports :


Dans la vue détaillée, vous avez accès à tous les états pertinents de votre ERA PRO ZERO. Cela vous aide à prendre les bonnes décisions et à maintenir votre flotte dans des conditions optimales d'exploitation. D'autres équipements de nettoyage situés dans le logiciel peuvent également être créés et gérés de manière centralisée via le portail Web.

## Vos principaux avantages :


- Tout en un coup d'œil ! Aperçu de l'état et de la durée de fonctionnement de tous les appareils
- Les défauts et maintenance sont affichés individuellement
- Visualisation des appareils à l'aide d'une carte de localisation
- Nombreuses fonctions logicielles et rapports complets
- Interface professionnelle et personnalisable pour tous les systèmes ERP courants




Vue d'ensemble de tous les appareils, y compris l'emplacement, les messages d'état et les informations utilisateur.




Vue détaillée des équipements de nettoyage.




Vue détaillée d'un appareil : durées d'utilisation, durées de vie, emplacement



Le logo et les textes personnels peuvent être modifiés directement sur l'appareil.



La carte permet d'afficher les équipements de nettoyage, les équipes, les clients et les emplacements.



Vue détaillée des cartes

# ERA PRO ZERO

KIT CONFORT



La nouvelle génération d'aspirateur équipé d'une turbo-brosse électrique : un confort inégalé ! L'ERA PRO ZERO en combinaison avec la brosse aspirante électrique donne d'excellents résultats sur les tapis et moquettes. Grâce à son entraînement électrique permanent à supprimer, il nettoie proprement et en douceur jusque dans les moindres recoins.

La brosse rotative balaie la moquette, transporte la saleté dans la direction de la buse d'aspiration et l'aspire. Même les saletés les plus tenaces du tapis, comme les poils ou les fils, sont absorbées.

Grâce à la télécommande confortable de la poignée Ergo, vous pouvez allumer et éteindre l'aspirateur et la brosse d'un bouton, sans avoir à vous pencher en avant. Le tube télescopique en acier inoxydable permet d'ajuster facilement la hauteur de travail en fonction de l'utilisateur, garantissant un travail sans fatigue et efficace.

**Astuce : Kit ERA PRO avec brosse aspirante électrique N° article Z117041**



# ERA iGO ZERO

Aspirateur poussière sans fil en version 36 V Li-Ion avec un niveau sonore incroyablement bas de 58 dB.

Notre objectif : « zéro émission » – éviter, réduire et compenser entièrement les émissions de CO<sub>2</sub>.

HEPA X3

MADE IN GERMANY

75% DE RECYCLAT ZERO

Produit finançant une contribution au climat  
ClimatePartner.com/17872-2503-1001



L'aspirateur poussière à batteries innovant ERA iGO ZERO garantit un maximum de flexibilité et de mobilité. La version 36 V Li-Ion combine un travail sans fil et autonome avec les caractéristiques uniques de la série de modèles ERA.

Équipé de deux batteries de 18 volts et d'un moteur EC de 300 watts, l'ERA iGO ZERO vous permet d'obtenir un excellent résultat de nettoyage. Les batteries 7,5 Ah montées en série garantissent un travail autonome jusqu'à 90 minutes. Vous réglez la puissance en continu directement sur l'appareil, de 150 à 300 watts. Ainsi, la puissance d'aspiration peut être adaptée à tout moment et sans problème au revêtement de sol correspondant.

Grâce à l'affichage sur la tête du moteur, vous pouvez toujours voir le niveau de puissance et l'état de la batterie.

L'ERA iGO ZERO se distingue également par une puissance sonore extrêmement basse de seulement 62 [dB] ou 58 [dB] en mode ECO. Il convient donc parfaitement au nettoyage de zones très fréquentées comme les hôtels ou les locaux de bureaux.

Le très grand sac filtrant en non-tissé de 9 litres, résistant à la déchirure, garantit un grand volume de nettoyage et de longs intervalles de travail sans changement fréquent et fastidieux des sacs filtrants. De plus, l'ERA iGO ZERO renforce votre marque et l'image de votre entreprise grâce à une plaquette logo personnalisable.

Le nouvel aspirateur poussière sans fil est MADE IN GERMANY.



58-62 dB(A)



5,9 kg



jusqu'à 90 min

En option: Embout parquet 360 mm crin N° article 111207

## Avantages : Équipements supplémentaires pour l'ERA TEC ZERO

2 batteries de 5 Ah pour une autonomie pouvant atteindre 60 minutes  
2 batteries de 7,5 Ah pour une autonomie pouvant atteindre 90 minutes.

Affichage : indication du niveau de puissance actuel et de l'état de la batterie

Grâce aux deux batteries fixées sur la tête du moteur, l'ERA iGO ZERO est parfaitement équilibré.

Sangle de transport extensible intégrée à la poignée.



Personnalisation avec votre logo.

### Système HEPA X3 :

Cassette de filtre HEPA 13 : N° article 111181  
Option: Cassette de filtre HEPA 14 : N° article 111199  
Panier filtre HEPA 13 : N° article 114118  
Sac-microfibre HEPA 13 : N° article 106061

	N° article	ERA iGO ZERO Z120001	ERA iGO ZERO 5 Ah Z120002	ERA iGO ZERO 7,5 Ah Z120003
<b>Équipement de base :</b>				
Tube télescopique en acier inoxydable 0,6 - 1,0 m	117228	■	■	■
Tuyau d'aspiration complet, 2 m, antistatique	120124	■	■	■
Embout combiné 280 mm	114114	■	■	■
Embout pour meubles/capitonées 2en1	117294	■	■	■
Suceur pour fentes 220 mm	101023	■	■	■
Sac-microfibre HEPA 13		2 pcs	2 pcs	2 pcs
Panier filtre HEPA 13	117101	■	■	■
Cassette de filtre HEPA 13, noire	111181	■	■	■
Chargeur double, externe	122240	□	■	■
Batterie Lithium-ion 18V, 5 Ah	122238	□	2 pcs	□
Batterie Lithium-ion 18V, 7,5 Ah	122239	□	□	2 pcs
<b>Sac-microfibre :</b>				
Sac-microfibre (10 pcs.)	106013	□	□	□
Sac-microfibre (250 pcs.)	106014	□	□	□
Sac-microfibre HEPA 13 (10 pcs.)	106061	□	□	□
<b>Accessoires en option :</b>				
Batterie Lithium-ion 18V, 9 Ah	122276	□	□	□
Tube d'aspiration en aluminium (1 tube), 0,5 m	106026	□	□	□
Tuyau d'aspiration complet 2,5 m	114113	□	□	□
Cassette de filtre HEPA 14, noire	111199	□	□	□

■ Équipement de base □ Accessoires en option



# COMPARAISON DES MODÈLES

## ERA ZERO-Serie



Données techniques :	ERA EVO ZERO	ERA TEC ZERO	ERA PRO ZERO	ERA iGO ZERO
Tension électrique	220-240 V / 50 Hz			36 V
Puissance	700 W			300 - 150 W
Max. Dépression	210 mbar*			160 - 100 mbar*
Débit volumétrique	38 Litres / sec.			33 Litres / sec.
Puissance sonore	55 dB(A)	49-54 dB(A)		58-62 dB(A)
Matériau du réservoir	Plastique			
Volume du réservoir	13 Litres (vol.brut)			
Volume du sac-filtre	9 litres			
Longueur du câble électrique	10 m	12 m		-
Batterie Lithium-ion de série	-			2 x 18 V, 5 Ah
Batterie Lithium-ion en option	-			2 x 18 V, 7,5 Ah
Longueur du tuyau d'aspiration	2 m	2,5 m		-
Tuyau d'aspiration-ø	32 mm			
Tube d'aspiration-ø	32 mm			
Poids de l'appareil	5,1 kg	5,5 kg	5,7 kg	4,7 kg**
Dimensions (L x l x H)	38 x 28 x 43 cm			
<b>Équipement :</b>				
Tube d'aspiration en aluminium, 0,5 m	■	□	□	□
Tube télescopique en acier inoxydable 0,6 - 1,0 m	□	■	■	■
Tuyau d'aspiration complet, 2 m	■	■	■	■
Tuyau d'aspiration complet, 2,5 m	□	■	■	□
Tuyau d'aspiration complet, 2 m, antistatique	□	□	□	■
Embout combiné 280 mm	■	■	■	■
Suceur pour fentes 220 mm	■	■	■	■
Embout pour meubles/capitonées 2en1	■	■	■	■
Enrouleur de câble	■	■	■	■
Panier filtrant HEPA13	■	■	■	■
HEPA 13 Cassette de filtre	■	■	■	■
HEPA 14 Cassette de filtre	□	□	□	□
Sac-filtre en feutre HEPA13	1 pcs	2 pcs	2 pcs	2 pcs
Sac-filtre compartiment de réserve	□	■	■	■
Roues et roulettes caoutchoutées	■	■	■	■
Fonction de chargement USB	■	■	■	■
Boîte de rangement	□	□	■	□
Câble de charge	■	□	■	■
Bluetooth	■	■	■	■
Écran tactile	■	■	■	■
Régulation mécanique de la puissance	■	■	■	■
Mode ECO réglable en continu	■	■	■	■
LED de fonctionnement, bleu	■	■	■	■
Indicateur de remplissage LED, rouge	■	■	■	■

■ Équipement de base □ Accessoires en option

\*mesuré à la tubulure \*\*Sans Batterie Lithium-ion

